

CASSETTE IDRANTE COMPLETE

IDRANTI a MURO da ESTERNO "ESS"

Da esterno, mod **ESS** economia ed efficienza. Tettuccio inclinato, feritoio di aerazione. Lastra EASYBREAK a rottura prestabilita. Optional lastra infrangibile NOFLAMES, sigillo antimanomissione.



37x61x18 cm



A richiesta lastra NOFLAMES

Optional 62046

Verniciata

Verniciata in polvere epossidica resistente agli urti e graffi. Tetto inclinato.

ESS	mt
62110_0120	15
62110_0220	20
62110_0520	25
62110_0320	30

Inox lucido

INOX AISI 304 a vista. Esente da manutenzione.

ESS	mt
62110_1120	15
62110_1220	20
62110_1520	25
62110_1320	30

Zincata + Verniciata

Zincata + verniciatura. Garanzia 10 anni contro la corrosione.

ESS	mt
62110_2120	15 mt
62110_2220	20 mt
62110_2520	25 mt
62110_2320	30 mt

INOX + Verniciata

INOX AISI 304, + verniciatura. Esente da manutenzione.

ESS	mt
62110_3120	15 mt
62110_3220	20 mt
62110_3520	25 mt
62110_3320	30 mt

IDRANTI a MURO con BORDO TONDO "BT"

Da parete o esterno con lastra EASYBREAK a rottura prestabilita. Optional lastra infrangibile NOFLAMES, sigillo antimanomissione.



37x60x17 cm



A richiesta lastra NOFLAMES

Optional 62046

Verniciata

Verniciata in polvere epossidica. Bordi arrotondati eleganti e antinfortunistici.

BT	mt
62514_0120	15
62514_0220	20
62514_0520	25
62514_0320	30

Inox lucido

Acciaio INOX AISI 304 a vista. Esente da manutenzione, garanzia a vita contro la corrosione.

BT	mt
62514_1120	15
62514_1220	20
62514_1520	25
62514_1320	30

Zincata + Verniciata

Zincata + verniciatura. Garanzia 10 anni contro la corrosione.

BT	mt
62514_2120	15
62514_2220	20
62514_2520	25
62514_2320	30

INOX + Verniciata

Acciaio INOX AISI 304, verniciatura. Esente da manutenzione.

BT	mt
62514_3120	15
62514_3220	20
62514_3520	25
62514_3320	30

IDRANTI a MURO da Parete o Incasso "IPG"

Da incasso o parete da interno, grigio antiruggine, lastra EASYBREAK a rottura prestabilita. Optional lastra infrangibile NOFLAMES, sigillo antimanomissione.



36x56x16 cm



A richiesta lastra NOFLAMES

Optional 62046

Telaio in alluminio. Verniciatura grigia di fondo antiruggine.

sigillo



IPG	mt
Con sigillo	
62615_0120	15
62615_0220	20
62615_0520	25
62615_0320	30

IDRANTE A MURO TM con telaio in alluminio anodizzato oro.
Codice 62615_0420 mt 20



36x56 cm

CASSETTE IDRANTE VUOTE

Bordo tondo

Telaio in alluminio lucido, spigoli arrotondati per parete o incasso.



Sigillo e spina



Lastre a pag. 63-71

61243 UNI 45 37x60x17 Easybreak 60009
61272 UNI 70 45x69x23

Tipo Industria 626/94

Da esterno o interno sigillo antimanomissione

lastra trasparente e dettagliate istruzioni d'uso



61148 UNI 45 38x63x18
61177 UNI 70 45x66x23
61149 UNI 45 37x60x20
61178 UNI 70 50x68x25

Acciaio inox AISI 304

Finitura lucida. Telaio in alluminio. Per ambienti corrosivi.



Sigillo e spina



Lastre a pag. 63-71

61144 UNI 45 37x61x17 Easybreak 60010
61175 UNI 70 45x70x23

Da Incasso

In lamiera di acciaio, verniciatura grigia di fondo, telaio alluminio.



Sigillo e spina



Lastre a pag. 63-71

61242 UNI 45 36x56x16 Easybreak 60009
61271 UNI 70 45x66x23

Da Esterno

Telaio in acciaio, verniciatura rossa. Tipicamente da esterno.



Lastre a pag. 63-71

61142 UNI 45 37x61x18 Easybreak 60011
61172 UNI 70 45x69x23

Cassette plastica antiurto

Robustissima, resistente a urti e agenti atmosferici. Garanzia 5 anni per danni da agenti atmosferici !!



61134

54x72x27

Può contenere due manichette UNI 45 o 70 o due estintori fino a kg 12.

Cassette in vetroresina

61131 LUSO EXTRA Per per estintori, manichette o DPI, clima marino

61132 kg 6 30x56x22
61137 kg 12 30x75x22



per estintori da kg 6 / 9 / 12

61136 56x56x22 per 3 estintori da kg 6 o manichette 45 / 70



60002_1
PIANTANA



H=80 cm

18 x 30



69x39x26 cm

Acciaio inox AISI 316
verniciatura rossa RAL 3000

CASSETTE IDRANTE IN PLASTICA CAMBIO RAPIDO

Universali a parete per interni o esterni, con lastra EASYBREAK. senza fondo, cambio rapido.
Tagli preformati per una rapida sostituzione di vecchie cassette senza necessità di smontare la saracinesca UNI45.

61152 Cassetta UNI 45 cambio rapido + lastra 60032



61152_1 Cassetta UNI 45 cambio rapido senza lastra



450x500x190 cm



Taglio



Inserimento



Montaggio da sotto




Montaggio da lato

61140 UNI 45 a parete con fondo in plastica + lastra 60032.



450x500x190 cm



H= 800 mm

60002

Piantana di sostegno
Inox + verniciatura

Altre a pag. 66

WALLKIT - telaio in plastica

Telaio **WALLKIT** con lastra frangibile EASYBREAK.
Permette la sostituzione di vecchi telai a parete.
Si fissa con 4 viti invisibili.



60039 UNI 45 50x56h cm

Sostituiscono i telai portavetro

Telaio per cassette in metallo


Finestrella trasparente, con ampia e dettagliata etichetta adesiva con istruzioni d'uso applicata all'interno. Sigillo verde antimanomissione.

Disponibile in acciaio inox lucido



61141 UNI 45 41x65x2 cm

61143 UNI 70 49x72x2 cm



Sostituiscono i telai portavetro in metallo delle cassette da incasso di vecchio tipo, le rendono a norma D.L. 626/94 e migliorano notevolmente l'estetica della postazione antincendio.

Telai in alluminio con lastra per cassette idranti

Il telaio viene fornito lastra esclusa, da ordinare separatamente




Telaio	Cassetta	Lastra
69102	UNI 45 Bordo tondo 343x567	61243 60009
69103	UNI 70 Bordo tondo 426x672	61272 60014
69104	UNI 45 Esterna 358x585	61144 60010
69105	UNI 70 Esterna 438x650	61175 60015
69107	UNI70 Incasso 663x457	61271 60013
60008	UNI 45 Incasso 560x360	61242 60008



A richiesta su misura prezzo al perimetro

NASPI E PIANTANE

Naspo a parete telaio in acciaio



Tubo gomma "Standard"

Cod.	mt
63120	20
63125	25
63130	30

Tubo semirigido "Optional"

Cod.	mt
63120_1	20
63125_1	25
63130_1	30

Naspo a parete con lastra

Telaio alluminio, lastra infrangibile NOFLAMES



A richiesta lastra frangibile, a rottura prestabilita.

Tubo gomma "Standard"

Cod.	mt
63120_2	20
63125_2	25
63130_2	30

Tubo semirigido "Optional"

Cod.	mt
63120_3	20
63125_3	25
63130_3	30

★ Altre lastre a pag. 63

NASPI con vano PORTAESTINTORE



A richiesta con lastra frangibile


Tubo gomma "Standard"

Cod.	mt
63120_4	20
63125_4	25
63130_4	30

Tubo semirigido "Optional"

Cod.	mt
63120_5	20
63125_5	25
63130_5	30

NASPI con TELAIO da MURARE "TM"



Tubo gomma

Cod.	mt
63120_6	20
63125_6	25
63130_6	30

Tubo semirigido

Cod.	mt
63120_7	20
63125_7	25
63130_7	30

Tubo gomma

Cod.	mt
63120_8	20
63125_8	25
63130_8	30


Tubo semirigido

Cod.	mt
63120_9	20
63125_9	25
63130_9	30

Piantane sostegno cassette


60002 AISI304

60002_1 AISI316L




ACCIAIO INOX Lucido

60002_1




Acciaio inox AISI 316 + verniciata rossa RAL 3000

60005



ACCIAIO VERNICIATO

60052



ACCIAIO VERNICIATO

